



## **GSF P615 GB**

### Technical Specification

Manufacturing process	Tufting
Application	Soccer Field
Yarn Supplier	PSM
Yarn Material	PE Monofilament
Dtex (น้ำหนักใบหญ้าต่อกอ)	15,000
Yarn Thickness (ความหนาของใบหญ้า)	230-270 $\mu$ m
Tape Width (ความกว้างของใบหญ้า)	1.3-1.4 mm. <b>S-Shape</b>
Pile Height (ความสูงของใบหญ้า)	60 mm (+/-1 mm.)
Gauge (ความถี่ของแถวทอ)	3/4"
Stitches Rate (จำนวนกอ ต่อ 10 ซม.)	14+/-1 stitches/10cm.
Pile Density (ความหนาแน่น กอ ต่อ ตรม.)	7,350+/-100 stitches/m <sup>2</sup>
Pile Weight (น้ำหนักใบหญ้า ต่อ ตรม.)	1449 g/m <sup>2</sup> (+/-10%)
Backing Weight (น้ำหนัก backing ต่อ ตรม.)	500 g/m <sup>2</sup> (+/-100g)
Total Carpet Weight (น้ำหนักรวม ต่อ ตรม.)	1,949 g/m <sup>2</sup> (+/-100g)
Backing Composition	PE
Water Permeability	4000mm/h
Withdraw Force	50N
Color	Tri-color Green
Roll Width	4.0 m.
Roll Length	According to customers request for installation

Updated October 2017, Information is subject to modifications that may improve the product quality standard