

Greenygrass Company Limited

6/10 Pipatanasin Building, 11th Floor
Narathiwad Rd., Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok, 10120, Thailand
Tel. 02-670-6388
Fax 02-670-6380

GREENY GRASS SYSTEM

Improving Your Living Environment

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

สนามฟุตบอลHYBRID

สนามฟุตบอลมาตรฐานFIFA



soccer play
strength of community

ABOUT US



OUR PROFILE

บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ผลิต ออกแบบและติดตั้งหญ้าเทียม โดยจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท กลุ่มลูกค้าจะเป็นหน่วยงานราชการ สถาปนิก อินทีเรีย ผู้รับเหมา สถาบันการศึกษา อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โครงการบ้านจัดสรร และเจ้าของบ้านโดยตรง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิตและโชว์รูม โดยมีการจำหน่าย และติดตั้งหญ้าเทียม เป็นปริมาณมากกว่า 2,000,000 ตร.ม. มีผลงานการติดตั้งงานสนามกีฬามาตรฐาน ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล เทนนิส กอล์ฟ สนามหญ้าเทียมจัดสวน สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

WHAT WE DO

บริการให้คำปรึกษา ผลิต ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าเทียมในรูปแบบการใช้งานต่างๆ เช่น

- สนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
- สนามเด็กเล่น
- สนามกอล์ฟ
- ตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน
- สนามเทนนิส
- ตกแต่งภายในและภายนอก
- พื้นพิตเนส
- สนามอเนกประสงค์

ABOUT US



Factory - Chonburi



FACTORY

โรงงานผลิตหญ้าเทียมที่ทันสมัย ตั้งอยู่ ณ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จ.ชลบุรี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ที่สุดในปัจจุบัน ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านหญ้าเทียมกว่า 10 ปี เราจึงสามารถผลิตหญ้าเทียมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเหมาะสมกับทุกประเภทการใช้งาน

SHOW ROOM

โชว์รูมพร้อมสนามทดสอบหญ้าเทียมรุ่นต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ บนถนนกิ่งแก้ว โดยมีสนามให้ทดสอบมากถึง 4 สนาม

HYBRID FIELD

สนามหญ้าธรรมชาติระบบ “เสริมความแข็งแรงของรากหญ้าจริง GREENY HYBRID GRASS” ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ระหว่างซอย 9-11 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย



Showroom - Suvarnabhumi



Hybrid field - Pattanakarn

OUR PORTFOLIO 11



สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สนามฟุตบอลและศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพ

Model GSF P615 ZPU



โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

Model GSF P615 GB



โรงเรียนบางปะอิน

Model GSF P615 GB



โรงเรียนนานาชาติ
บางกอกเฟรพ

Model GSF M520 ZG



โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

Model GSF P615 ZPU



โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

Model GSF P615 ZPU



soccer play
strength of community

OUR PORTFOLIO 7



สนาม ทีเอส แพรกษา
ฟุตบอลคลับ

Model GSF M520 ZG



สนามฟุตบอลพัฒนาการ

Model FV50



โรงเรียนนานาชาติอินริช

Model GSF T5516 ZG



โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Model GSF M620 GB



โรงเรียนอัสสัมชัญ
พระราม2

Model GSF T5516 ZG



โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

Model GSF P615 ZPU

OUR PORTFOLIO 5



สนาม Soccer Nine

Model GSF M520 ZG



สนาม Coco Park

Model GSF T5517 ZG



สนาม TCFC พระราม 3

Model GSF T5516 ZG



สนามทดสอบหญ้าเทียมฟุตบอลรุ่นต่าง
(โชว์รูมกิ่งแก้ว)

Model GSF T5516 ZG

Model GSF M520 ZG

Model GSF P615 ZPU



Talent Sport Club

(เจ ชนาธิป)

Model GSF T5516 ZG



สนาม TK7 Soccer Arena

Model GSF T5516 ZG



soccer play
strength of community

OUR PORTFOLIO



โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น

Model GSF P615 GB



โรงเรียนเทพศิรินทร์

Model GSF P615 ZPU



กรมพลศึกษา

Model GSF T5516 ZG



งานแข่งขันฟุตบอล
สมัครเล่นชิงแชมป์โลก

Model GSF T5516 ZG



โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ

Model GSF M620 ZPU



สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
สนามฟุตบอลและศูนย์ฝึกพัฒนาศักยภาพ

Model GSF P615 ZPU


NEW SHAPE



PRODUCT PROFILE

หญ้าเทียมทั้ง 3 Shape นี้ของทางบริษัทฯ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA

S-Shape (GSF T5516 ZG)



Omega-Shape (GSF M520 ZG)



3 Stem-Shape (GSF L5031 ZG)



ใบหญ้าทั้ง 3 Shape

หญ้าเทียมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับสนามฟุตบอล

New Design

Shape ของใบหญ้าเทียมถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้านทั้งการทนต่อการสึกหรอ และการคงรูปได้ยาวนาน

High Technology

ด้วยเส้นใย Monofilament การออกแบบเป็นรูปทรงในแนวตัดขวางกับใบหญ้า รองรับแรงเฉือนจากการสไลด์ได้ และมีประสิทธิภาพในการคืนรูปที่ดีกว่า เส้นใยถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทำให้พื้นผิวอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่า ทนต่อการสึกหรอและการฉีกขาดได้ดี

Fantastic Experience

ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้การกลิ้งและแต่งของลูกบอลได้ดีเยี่ยม ช่วยให้การสไลด์ได้ง่ายขึ้น

Zigzag Tufting & Green Latex Backing

การทอหญ้ารูปทรงซิกแซก ช่วยให้หญ้าหนาแน่นขึ้น และเป็นธรรมชาติยิ่งกว่า พร้อมสารเคลือบแผ่นรองหญ้าเทียมสีเขียว สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้สูงสุด 3 องศา ช่วยยืดอายุการใช้งาน และรักษาคุณภาพของหญ้าเทียมได้มากที่สุด

INNOVATION




“ใบนุ่ม ยืดหยุ่น
คืนตัวดี ยืดเกาะแน่น
ระบายน้ำไว”

WEAVED GRASS


W-type Weaving

การถักเป็นแบบตัว W เพิ่มความคงทนในการยืดเกาะ และทนต่อแรงดึงได้ดียิ่งขึ้น



High Withdrawal Force

สามารถทนแรงดึงให้หลุดจากกอ และมีความหนาแน่นสูงในการผสมผสานเส้นใย ได้มากกว่าหญ้าเทียมทั่วไป




Standing Pile

ใบหญ้าแบบถัก (weaving) จะตั้งมากกว่าแบบทอ (Tufting) ช่วยให้ทิศทางของใบหญ้าตั้งตรง จึงทำให้การกลิ้งของลูกฟุตบอลเป็นธรรมชาติเหมือนหญ้าจริง ลดแสงสะท้อนแฉมยังใช้ระยะเวลาในการลง infill น้อยกว่าแบบเดิม



Supreme Soft & Durable

มีความนุ่ม ยืดหยุ่นสูง และคืนตัวได้ดีมาก ช่วยลดการบาดเจ็บจากการบดขู่เท้าของผู้เล่น ด้วยแรงต้านที่น้อยกว่าการทอแบบเดิม



High Water Permeability

ด้วยแผ่นรองและการถัก (Weaving) ทำให้ระบายน้ำได้ดีกว่าหญ้าเทียมทั่วไปถึง 5 เท่า




NEW TECHNOLOGY



GREENYHYBRIDGRASS

GreenyGrass มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยสนาม Hybrid grass จะผสมผสานคุณสมบัติที่ดีของหญ้าจริง ให้เข้ากับความแข็งแรงทนทานของหญ้าเทียม จึงทำให้สามารถใช้งานสนามหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น

NEW TECHNOLOGY



New Hybrid Technology ชนิดผสมหญ้าจริงและหญ้าเทียมเข้าด้วยกัน

ใช้เทคโนโลยีการทอหญ้าเทียมแบบใหม่ จึงสามารถปลูกหญ้าจริงผสมในหญ้าเทียมได้ ทำให้ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับสนามหญ้าจริงทุกประการ โดยสนามจะมีความทนทานต่อการเล่นมากกว่าสนามหญ้าจริง 2-3 เท่า

NEW TECHNOLOGY

GREENYHYBRIDGRASS Performance

เสริมประสิทธิภาพในการเล่น

สนามมีความเรียบที่สม่ำเสมอขึ้น ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้ความเร็วในการวิ่ง การเข้าบอลได้อย่างเต็มที่ไม่มีสะดุด

เพิ่มความทนทาน

เส้นใยของหญ้า Hybrid จะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงให้กับหญ้าจริง ทำให้มีความทนทานสูง และมีชั่วโมงการใช้งานที่นานขึ้น

ระดับพื้นได้มาตรฐาน

พื้นสนามที่มีความเรียบแน่น ทำให้ทิศทางการกลิ้ง การกระดอนของลูกบอลดี

ปลอดภัยต่อผู้เล่น

ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดการบาดเจ็บของผู้เล่นให้น้อยลง

สมจริงเป็นธรรมชาติ

ใช้งานได้เหมือนสนามหญ้าจริงทุกประการ ผู้เล่นได้ประสบการณ์เช่นเดียวกับสนามหญ้าจริง



ทนทุกสภาพอากาศ

ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะผ่านฝนตกหนัก น้ำขังหรือหน้าแล้ง หญ้า Hybrid ก็ยังอยู่และเป็นตัวพยุงให้หญ้าจริงงอกใหม่ได้เร็วขึ้น



FIFA RECOMMENDED




FIFA Quality Pro

มาตรฐานสนามฟุตบอลขั้นสูงสุดจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA ที่การันตีคุณภาพสนามและหญ้าเทียมได้อย่างดีเยี่ยมว่า หากคุณสามารถใช้หญ้าเทียมรุ่นเดียวกับที่ FIFA รับรองนั้นก็แสดงว่าคุณได้ใช้หญ้าเทียมคุณภาพระดับโลกเช่นเดียวกัน

หญ้าเทียมที่บริษัท GreenyGrass เลือกใช้นั้น ต้องมีคุณภาพสูงที่สุดเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ และสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาที่ยุ่งยาก มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA กำหนดไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่า หากคุณสามารถใช้หญ้าเทียมรุ่นที่ FIFA รับรองนั้น ก็แสดงว่าคุณได้ใช้หญ้าเทียมคุณภาพระดับโลกเช่นเดียวกัน

หญ้าเทียมรุ่น GSF-P615-ZPU ได้ถูกใช้ติดตั้งงานสนามฟุตบอลที่ผ่านการรับรองจาก FIFA ทั้งในระดับ Quality และ Quality Pro ในประเทศต่างๆ มากกว่า 90 สนาม

คุณจึงปราศจากข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของหญ้าเทียมรุ่นนี้ได้ทันที เพราะมาตรฐานระดับโลกได้ตรวจสอบคุณภาพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว




GB GRASS Backing รุ่นใหม่

ระบายน้ำได้ดีกว่าระบบเดิม โดยอัตราการระบายน้ำ ของรุ่นใหม่นี้ไม่น้อยกว่า 4,000 mm/hr เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงมากและเป็นสนามกลางแจ้ง

FIFA PREFERRED PRODUCERS



ความคิดริเริ่มในการเป็นผู้ผลิตที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศแนะนำ FIFA PREFERRED PRODUCERS (FPP) เกิดขึ้นใน ปี ค.ศ. 2009 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของผู้ผลิตหญ้าเทียม สำหรับกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจว่า หญ้าเทียมจากผู้ผลิตที่ได้รับการแนะนำจาก FIFA นั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มีการวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ผ่านการทดสอบคุณสมบัติของหญ้าเทียมตามเกณฑ์คุณภาพของ FIFA และการติดตั้งโดยมืออาชีพ ยิ่งกว่านั้นการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตที่ FIFA แนะนำ บริษัทเหล่านี้ต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตนเอง และการบริการในระดับสูงสุด โดยเข้าร่วมกลุ่มการทำงานด้านการวิจัยและการพัฒนาของ FIFA เป็นประจำและใช้เทคโนโลยีล่าสุด สิ่งที่ผู้ผลิตที่ FIFA แนะนำมีหน้าที่รับผิดชอบ คือการติดตั้งทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบงานของพวกเขาผ่านรายงานที่ต้องส่งไปที่ FIFA หากเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง ลูกค้าเพียงติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตที่ FIFA แนะนำ (FPP) เท่านั้น



FIFA CERTIFIED FIELDS



Trang Sports School

Trang, Thailand



Areopol's

Greece



Estadio Chinquihue

Puerto Montt, Chile



Football Academy

Armenia



Qinghai Province Sports Center Stadium

China



Soccer field Kleinmond

South Africa

FIFA RECOMMENDED FIELDS

HIGH PERFORMANCE TRAINING CENTER (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)



TRANG SPORTS SCHOOL



FIELD CERTIFICATE

Trang Sports School

FIFA is pleased to confirm that

PRT Prime SM L 60-14

by

CoCreation Grass Corporation, Ltd.

has been installed at

Trang Sports School - Thailand

From **31.08.2018** to **30.08.2021** this installation has been certified according to the **"FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA QUALITY"**.

Field No. **1001625**

Re-Test Number: **0** | **Test manual 2015**

Zurich, 03.09.2018



Gianni Infantino
FIFA President

FIFA.com/footballturf

PROJECT BREAKDOWN

PART 1: งานก่อสร้างส่วนโครงการ (สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม)

- งานปรับระดับพื้น
 - งานขุด-ลอก, ขน-ย้าย วัชพืชและเศษวัสดุ
 - งานบดอัดชั้นดินเดิม

PART 2: มาตรฐานเตรียมระบบระบายน้ำ



1. งานปรับพื้นสนาม
 - 1.1 ขอบคันหิน
 - 1.2 ปูแผ่น Geotextile
 - 1.3 หินเกล็ดบดอัดแน่น
 - 1.4 ทราบปรับเรียบ
2. งานระบบระบายน้ำ
 - 2.1 วางท่อระบบระบายน้ำใต้ผิวสนาม ขนาด 4 นิ้ว (perforated)
 - 2.2 วางท่อระบบระบายน้ำใต้ผิวสนาม ขนาด 6 นิ้ว (perforated)

PART 3: งานติดตั้งหญ้าเทียม

1. หญ้าเทียม FIFA Quality Pro
2. ทราบ Infill
3. เม็ดยาง Infill
4. แผ่นต่อหญ้าเทียม Seaming Tape
5. งานติดตั้งหญ้าเทียม พร้อมเส้นขาว Grass installation
6. กาวปลอดภัย

สนาม พื้นที่โครงการ ขนาด 22x42 เมตร

พื้นที่รวม 924 ตร.ม




สัญลักษณ์ประกอบแบบ

- ท่อ HDPE ชนิดผนังคู่ PERFORATED ขนาด Ø 4" NOMINAL STIFFNESS CLASS : SN.8 (PREN 13476-1) วางระยะห่างทุกๆ 4.00 เมตร
- ท่อ HDPE ชนิดผนังคู่ PERFORATED ขนาด Ø 6" NOMINAL STIFFNESS CLASS : SN.8 (PREN 13476-1) วางห่างจากขอบสนาม 1.20 เมตร

ระบบระบายน้ำและการรวบรวมการไหลของน้ำที่ดีเกิดขึ้นจาก 4 ส่วนดังนี้

1. **ระบายน้ำหลังพื้นหญ้าเทียม** โดยมาตรฐานของการเจาะรูระบายน้ำหลังพื้นหญ้าเทียมตามข้อกำหนดของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA กำหนดไว้ว่าระบบระบายน้ำด้านหลังต้องสามารถระบายน้ำได้ตามอัตรา 180 mm/hr ส่วนของหญ้าเทียมกรีนนี่ รุ่นมาตรฐานมีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 mm/hr และรุ่นพิเศษที่ 4,000 mm/hr
2. **การปรับระดับพื้นผิวสนาม** (ความลาดเอียง หรือ slope) กรณีสนามกลางแจ้ง (outdoor) ควรมีการปรับระดับความลาดเอียงเพื่อช่วยระบายน้ำบนพื้นผิวด้านบน ซึ่งมีมากถึง 70% ของปริมาณน้ำฝนรวม โดยทาง FIFA ได้กำหนดอัตราส่วนไว้ที่ 1:500 (สำหรับสนาม 11 คน) ส่วนสนามทั่วไปที่ขนาด 5-7 คนนั้น ควรใช้อัตราส่วนที่ 1:200 (สำหรับพื้นคอนกรีต) และ 1:250 (สำหรับพื้นบดอัด พร้อมท่อระบายน้ำ)
3. **ระบบระบายน้ำใต้พื้นสนาม** (ระบบท่อเจาะรูพุนหรือ Perforated Pipe) เป็นการวางแนวท่อสำหรับรวบรวมการไหลของน้ำที่ซึมผ่านลงมายังใต้พื้นสนาม โดยท่อ Perforated Pipe ซึ่งมีลักษณะ เป็นลอน ทำให้รองรับ แรงกดทับได้ดี ผันท่อจะมีรูพุนรอบเพื่อรับน้ำจากชั้นดินและรวบรวม สู่ออกนอกสนาม โดยแนววางท่อจะกำหนดตามแนวความยาวและปรับความลาดเอียงที่ 1:200 มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และท่อเมนไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. **ท่อระบายน้ำด้านข้างขอบสนาม** เพื่อช่วยระบายน้ำที่สะสมอยู่ในชั้น infill ของสนาม ซึ่งต้องมีการเจาะท่อและวางแผ่นกรอง (Geotextile) เพื่อให้น้ำไหลออกจากสนามได้รวดเร็วขึ้นและกันไม่ให้ชั้น infill ไหลออก



OUR OFFERS



การรับประกัน

6 ปี

“การรับประกันคุณภาพของหญ้า ในส่วนของความคงทนต่อแสง UV และการฉีกขาดของใบหญ้า”

- รับประกันคุณภาพหญ้าเทียม 6 ปี
- รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี



การบริการฟรี

2 ปี

“สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ดี ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนามยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน”

- เข้าบำรุงรักษาโดยการแปรงหญ้า
- เดิมเม็ดยาง
- ทุกๆ 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น



บริการพิเศษ


GREENY BROOM

“เครื่องมือสำหรับดูแลสนามหญ้าเทียม การรักษาสนามให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับดูแลสนามหญ้าเทียม”

- สามารถซื้อรถ GREENY BROOM พร้อมแปรงปั่น สำหรับแปรงหญ้า เพื่อการบำรุงรักษาสนามได้ในราคาพิเศษ



AFTER SALES SERVICE



AFTER - SALES SERVICE TEAM

WWW.GREENYGRASS.CO.TH

MAINTENANCE FREE

we service **4** times in **2** years



with...brushing & rubber infill

SOCCER PLAY STRENGTH OF COMMUNITY



สนามฟุตบอลสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งสำหรับทุกขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตร จนถึง 900 ตารางเมตร หรือขนาดมาตรฐาน 6x10 เมตร, 10x15 เมตร และ 13x20 เมตร

การติดตั้งและถอดประกอบ

สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องยึดติดกับพื้นดินเหมาะกับพื้นที่ในชุมชนที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม เช่น โรงเรียน โรงยิม สนามบาส สนามเทนนิส ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานที่จัดงานนิทรรศการ ดาดฟ้าอาคาร โดยสามารถติดตั้งได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง (สำหรับขนาด 10x15 เมตร) ด้วยคนเพียง 3-4 คน


วัสดุที่ใช้

พื้น : หญ้าเทียมมอดเนกประสงค์ เหมาะสำหรับกีฬาฟุตซอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน, วอลเลย์บอล ตามมาตรฐาน FIH สามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

ผนัง : ผลิตจาก PVC Cover Aluminium Profile PU แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก สามารถติดตั้งโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ได้

ตาข่าย : ผลิตจาก PP ไม่มีปม ทนทานต่อแสงแดด มีความนุ่มยืดหยุ่นสูงไม่กรอบและขาดง่าย ปลอดภัยต่อผู้เล่น

OUR CLIENTS



www.greenygrass.co.th



soccer play
strength of community