

Greenygrass Company Limited

6/10 Pipatanasin Building, 11th Floor
Narathiwad Rd., Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok, 10120, Thailand
Tel. 02-670-6388
Fax 02-670-6380

GREENY GRASS SYSTEM

Improving Your Living Environment

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

สนามฟุตบอลมาตรฐาน FIFA

ABOUT US

Head office - Sathorn



OUR PROFILE

บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ผลิต ออกแบบและติดตั้งหญ้าเทียม โดยจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท กลุ่มลูกค้าจะเป็นหน่วยงานราชการ สถาปนิก อินทีเรีย ผู้รับเหมา สถาบันการศึกษา อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า โครงการบ้านจัดสรรและเจ้าของบ้านโดยตรง

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 และได้รับมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2502-2553) โดยมีการจำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมในปริมาณมากถึง 4,000,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ได้สร้างผลงานการติดตั้งสนามกีฬาที่ประกอบไปด้วยฟุตบอล, ฟุตซอล, เทนนิส, กอล์ฟ, สนามหญ้าเทียมจัดสวนและสนามเด็กเล่นหญ้าเทียม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงต่างจังหวัดทั่วประเทศ

WHAT WE DO

บริการให้คำปรึกษา ผลิต ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์จากหญ้าเทียม ในรูปแบบการใช้งานต่างๆ เช่น

- สนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
- สนามกอล์ฟ
- สนามเทนนิส
- พื้นพัตเนส
- สนามเด็กเล่น
- ตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน
- ตกแต่งภายในและภายนอก
- สนามอเนกประสงค์

ABOUT **Us**

Factory - Chonburi

**FACTORY**

โรงงานผลิตหญ้าเทียมที่ทันสมัย ตั้งอยู่ ณ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จ.ชลบุรี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ที่สุดในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 และได้รับมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2502-2553) ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านหญ้าเทียมกว่า 17 ปี เราจึงสามารถผลิตหญ้าเทียมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมกับทุกประเภทการใช้งาน

SHOWROOM

โชว์รูมพร้อมสนามทดสอบหญ้าเทียมรุ่นต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ บนถนนกิ่งแก้ว โดยมีสนามให้ทดสอบมากถึง 2 สนาม และที่สนามกรีนไฮบริดพัฒนาการอีก 3 สนาม




NEW SHAPE



PRODUCT PROFILE

หญ้าเทียมทั้ง 3 Shape นี้ของทางบริษัทฯ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA


S-Shape (GSF T5516 ZG)



Omega-Shape (GSF M520 ZG)



Double C-Shape (MN50)



ใบหญ้าทั้ง 3 Shape

หญ้าเทียมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับสนามฟุตบอล

New Design

Shape ของใบหญ้าเทียมถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้านทั้งการทนต่อการสึกหรอ และการคงรูปได้ยาวนาน

High Technology

ด้วยเส้นใย Monofilament การออกแบบเป็นรูปทรงในแนวตัดขวางกับใบหญ้า รองรับแรงเหวี่ยงจากการสไลด์ได้ และมีประสิทธิภาพในการคืนรูปที่ดีกว่า เส้นใยถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทำให้พื้นผิวอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่า ทนต่อการสึกหรอและการฉีกขาดได้ดี

Fantastic Experience

ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้การกลิ้งและเตะของลูกบอลได้ดีเยี่ยม ช่วยให้การสไลด์ได้ง่ายขึ้น

Zigzag Tufting & Green Latex Backing

การทอหญ้ารูปทรงซิกแซก ช่วยให้หญ้าหนาแน่นขึ้น และเป็นธรรมชาติยิ่งกว่า พร้อมสารเคลือบแผ่นรองหญ้าเทียมสีเขียว สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้สูงสุด 3 องศา ช่วยยืดอายุการใช้งาน และรักษาคุณภาพของหญ้าเทียมได้มากที่สุด

ทดสอบการระบายน้ำ



WEAVED GRASS

New Technology หญ้าเทียมพรีเมียมระบายน้ำไว ใบหญ้านุ่ม ยืดหยุ่นสูง ทนแรงดึงและสามารถคืนตัวได้ดี ยึดเกาะแน่น ระบายน้ำได้เร็วกว่าหญ้าเทียมทั่วไปถึง 10 เท่า



W-type Weaving

การถักเป็นแบบตัว W เพิ่มความคงทนในการยึดเกาะ

High Withdrawal Force

สามารถทนแรงดึงให้หลุดจากกอกได้มากกว่าหญ้าเทียมทั่วไป

Weaving

ใบหญ้าแบบถัก (Weaving) จะตั้งมากกว่าแบบทอ (Tufting)

Supreme Soft & Durable

ใบหญ้ามีความนุ่มยืดหยุ่นสูง และคืนตัวได้ดี

High Water Permeability

Weaved Grass ทำให้ระบายน้ำได้ดีกว่าหญ้าเทียมทั่วไปถึง 10 เท่า (อัตราการระบายน้ำ 19,600 mm./hr.)



ข้อดีของสนามฟุตบอล ที่ระบายน้ำได้ไว

- ลดการลอยตัวออกของเม็ดยาง
- ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษา
- ใช้งานได้ทันทีที่ ลูกค้าสามารถเข้าเตะได้เลยหลังฝนหยุดตก
- เพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรให้แก่ธุรกิจของท่าน

FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF




FIFA Quality Pro

มาตรฐานสนามฟุตบอลขั้นสูงสุดจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA ที่การันตีคุณภาพสนามและหญ้าเทียมได้อย่างดีเยี่ยมว่า หากคุณสามารถใช้หญ้าเทียมรุ่นเดียวกับที่ FIFA รับรอง นั่นก็แสดงว่าคุณได้ใช้หญ้าเทียมคุณภาพระดับโลกเช่นเดียวกัน

หญ้าเทียมที่บริษัท GreenyGrass เลือกใช้นั้น ต้องมีคุณภาพสูงที่สุดเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ และสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาที่ยุ่งยาก มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA กำหนดไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่า หากคุณสามารถใช้หญ้าเทียมรุ่นที่ FIFA รับรองนั้น ก็แสดงว่าคุณได้ใช้หญ้าเทียมคุณภาพระดับโลกเช่นเดียวกัน

หญ้าเทียมรุ่น GSF-P615-GB ได้ถูกใช้ติดตั้งงานสนามฟุตบอลที่ผ่านการรับรองจาก FIFA ทั้งในระดับ Quality และ Quality Pro ในประเทศต่างๆ มากกว่า 120 สนาม คุณจึงปราศจากข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของหญ้าเทียม รุ่นนี้ได้ทันที เพราะมาตรฐานระดับโลกได้ตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

FIFA PREFERRED PROVIDERS



FIFA RECOMMENDED FIELDS

HIGH PERFORMANCE TRAINING CENTER (สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย)



Hua Thanon Wittaya School



FIELD CERTIFICATE

Hua Thanon Wittaya School

FIFA is pleased to confirm that the football turf system

Stemgrass 60X-14

has been installed by

CoCreation Grass Co., Ltd.

at

Hua Thanon Wittaya School - Chon Buri (Thailand)

The installation has been tested and certified to the

"FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA QUALITY PRO" standard.

Validity Period: **28.02.2023 to 27.02.2024**

Field No.: **1016189**

Re-Test Number: **0**



TM Football Turf | 2015


Gianni Infantino
FIFA President

Football-Technology.FIFA.com

Zurich, 02.03.2023




PROJECT BREAKDOWN

PART 1: งานก่อสร้างส่วนโครงการ (สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม)

- งานปรับระดับพื้น
 - งานขุด-ลอก, ขน-ย้าย วัชพืชและเศษวัสดุ
 - งานบดอัดชั้นดินเดิม


PART 2: มาตรฐานเตรียมระบบระบายน้ำ

1. งานปรับพื้นสนาม
 - 1.1 ขอบคันหิน
 - 1.2 ปูแผ่น Geotextile
 - 1.3 หินเกล็ดบดอัดแน่น
 - 1.4 ทราบปรับเรียบ
2. งานระบบระบายน้ำ
 - 2.1 วางท่อระบบระบายน้ำใต้ผิวสนาม ขนาด 4 นิ้ว (perforated)
 - 2.2 วางท่อระบบระบายน้ำใต้ผิวสนาม ขนาด 6 นิ้ว (perforated)



PART 3: งานติดตั้งหญ้าเทียม

1. หญ้าเทียม FIFA Quality Pro
2. ทราบ Infill
3. เม็ดยาง Infill
4. แผ่นต่อหญ้าเทียม Seaming Tape
5. งานติดตั้งหญ้าเทียม พร้อมเส้นขาว
6. กาว PU



สนาม พื้นที่โครงการ ขนาด 33x53 เมตร (พื้นที่รวม 1,749 ตร.ม)



INSTALLATION PROCESS



1. บดอัดปรับระดับพื้น



2. ติดตั้งขอบคั่นหิน พร้อมขุดแนวท่อระบายน้ำ




3. ปูแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ และวางท่อตามแนว




4. ปรับพื้นด้วยหินเกล็ด 3/8 บดอัดชั้นพื้นหินให้แน่นและได้ระดับ



5. ปรับพื้นเรียบด้วยทราย พร้อมปูหญ้าเทียมฟุตบอล



6. ปูหญ้าเทียมเต็มพื้นที่สนาม พร้อมตัดต่อเส้นสนามตามแบบ



7. ลง Infill ทรายทั่วสนาม



8. ลง Infill เม็ดยางทั่วสนาม



โดดเด่นด้านคุณภาพและมากประสบการณ์

- ประสบการณ์ด้านหญ้าเทียมกว่า 17 ปี
- ผลงานติดตั้งสนามฟุตบอลมากกว่า 3,000 สนาม
- มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- ผลงานติดตั้งสนามฟุตบอล มาตรฐาน FIFA QUALITY และ FIFA QUALITY PRO
- มีหญ้าเทียมฟุตบอล ให้เลือกใช้หลากหลายรุ่น
- มีทีมงานมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโดยเฉพาะ
- มีทีมงานบริการหลังการขาย พร้อมการรับประกันสินค้า และงานติดตั้ง
- สนามฟุตบอลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คู่มั่งคั่งการลงทุน

ระบบระบายน้ำและการรวบรวมการไหลของน้ำที่ดีเกิดขึ้นจาก 4 ส่วนดังนี้

1. **ระบายน้ำหลังพื้นหญ้าเทียม** โดยมาตรฐานของการเจาะรูระบายน้ำหลังพื้นหญ้าเทียม ตามข้อกำหนดของสมาคมฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA กำหนดไว้ว่ารูระบายน้ำด้านหลังต้องสามารถระบายน้ำได้ตามอัตรา 180 mm./hr. ส่วนของหญ้าเทียมกรีนนี่กราส รุ่นมาตรฐานมีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 mm./hr. และรุ่นพิเศษแบบ full system อยู่ที่ 17,000 – 24,000 mm./hr.
2. **การปรับระดับพื้นผิวสนาม** (ความลาดเอียง หรือ slope) กรณีสนามกลางแจ้ง (outdoor) ควรมีการปรับระดับความลาดเอียงเพื่อช่วยระบายน้ำบนพื้นผิวด้านบน ซึ่งมีมากถึง 70% ของปริมาณน้ำฝนรวม โดยทาง FIFA ได้กำหนดอัตราส่วนไว้ที่ 1:500 (สำหรับสนาม 11 คน) ส่วนสนามทั่วไปที่ขนาด 5-7 คนนั้น ควรใช้อัตราส่วนที่ 1:200 (สำหรับพื้นคอนกรีต) และ 1:250 (สำหรับพื้นบดอัด พร้อมท่อระบายน้ำ)
3. **ระบบระบายน้ำใต้พื้นสนาม** (ระบบท่อเจาะรูพุนหรือ Perforated Pipe) เป็นการวางแนวท่อสำหรับรวบรวมการไหลของน้ำที่ซึมผ่านลงมายังใต้พื้นสนาม โดยท่อ Perforated Pipe ซึ่งมีลักษณะเป็นลอน ทำให้รองรับแรงกดทับได้ดี ผันท่อจะมีรูพุนรอบท่อเพื่อรับน้ำจากชั้นหินและรวบรวม สู่ท่อหลักไหลออกนอกสนาม โดยแนววางท่อจะกำหนดตามแนวความยาวและปรับความลาดเอียงที่ 1:200 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และท่อเมนไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. **ท่อระบายน้ำด้านข้างขอบสนาม** เพื่อช่วยระบายน้ำที่สะสมอยู่ในชั้น infill ของสนาม ซึ่งต้องมีการเจาะท่อและวางแผ่นกรอง (Geotextile) เพื่อให้น้ำไหลออกจากสนามได้รวดเร็วขึ้นและกันไม่ให้ชั้น infill ไหลออก



เสริมประสิทธิภาพในการเล่น

สนามมีความเรียบที่สม่ำเสมอขึ้น ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้ความเร็วในการวิ่ง การเข้าบอลได้อย่างเต็มที่ไม่มีสะดุด

เพิ่มความทนทาน

เส้นใยของหญ้า Hybrid จะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงให้กับหญ้าจริง ทำให้มีความทนทานสูง และมีชั่วโมงการใช้งานที่นานขึ้น

ระดับพื้นได้มาตรฐาน

พื้นสนามที่มีความเรียบแน่น ทำให้ทิศทางการกลิ้ง การกระดอนของลูกบอลดี

ปลอดภัยต่อผู้เล่น


ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดการบาดเจ็บของผู้เล่นให้น้อยลง

สมจริงเป็นธรรมชาติ

ใช้งานได้เหมือนสนามหญ้าจริงทุกประการ ผู้เล่นได้ประสบการณ์เช่นเดียวกับสนามหญ้าจริง

หญ้าเทียมผสม
GREENYHYBRID

(หญ้าจริง + หญ้าเทียม)

**ทนทุกสภาพอากาศ**

ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะผ่านฝนตกหนัก น้ำขังหรือหน้าแล้งหญ้า Hybrid ก็ยังอยู่และเป็นตัวพยุ่งให้หญ้าจริงงอกใหม่ได้เร็วขึ้น

สนามฟุตบอลสำเร็จรูป SOCCER PLAY



สนามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งสำหรับทุกขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 24 ตารางเมตร จนถึง 900 ตารางเมตร หรือขนาดมาตรฐาน 4x6 เมตร, 6x10 เมตร, 10x15 เมตร และ 13x20 เมตร

การติดตั้งและถอดประกอบ

สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องยึดติดกับพื้นดินเหมาะกับพื้นที่ในชุมชนที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม เช่น โรงเรียน โรงยิม สนามบาส สนามเทนนิส ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานที่จัดงานนิทรรศการ คาเฟ่อาคาร โดยสามารถติดตั้งได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง (สำหรับขนาด 10x15 เมตร) ด้วยคนเพียง 3-4 คน


วัสดุที่ใช้

พื้น : หญ้าเทียมมอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับกีฬาฟุตบอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน, วอลเลย์บอล ตามมาตรฐาน FIH สามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

ผืน : ผลิตจาก PVC Cover Aluminium Profile PU แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก สามารถติตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ได้

ตาข่าย : ผลิตจาก PP ไม่มีปม ทนทานต่อแสงแดด มีความนุ่มยืดหยุ่นสูงไม่กรอบและขาดง่าย ปลอดภัยต่อผู้เล่น

OUR OFFERS




การรับประกัน

6 ปี

“การรับประกันคุณภาพของหญ้า ในส่วนของความคงทนต่อแสง UV และการฉีกขาดของใบหญ้า”

- รับประกันคุณภาพหญ้าเทียม 6 ปี
- รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี




การบริการฟรี

2 ปี

“สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ดี ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนามยังคงคุณภาพตามมาตรฐาน”

- เข้าบำรุงรักษาโดยการแปรงหญ้า
- เติมน้ำด้วย
- ทุกๆ 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



บริการพิเศษ


GREENY BROOM

“เครื่องมือสำหรับดูแลสนามหญ้าเทียม การรักษาสภาพสนามให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับดูแลสนามหญ้าเทียม”

- สามารถซื้อรถ GREENY BROOM พร้อมแปรงปั่น สำหรับแปรงหญ้าเพื่อการบำรุงรักษาสนามได้ในราคาพิเศษ



AFTER-SALES SERVICE



AFTER - SALES SERVICE TEAM

WWW.GREENYGRASS.CO.TH

MAINTENANCE FREE

we service 4 times in 2 years



with...brushing & rubber infill
บริการแปรงหญ้า เติมเม็ดยาง

OUR PORTFOLIO



สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สนามฟุตบอลและศูนย์พัฒนาศักยภาพ



โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง



โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี



โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แทบุรี



โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ



โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



สนาม Super Dragon Football Club



โรงเรียนนานาชาติบึงกอกเพรพ



โรงเรียนนานาชาติเนอริช



โรงเรียนเซนต์คาเบรียล



โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง



โรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรี



สนาม Soccer Nine



สนาม มาราเนา สปอร์ต วิลเลจ ภูเก็ต



สนาม B.I.G. Sport Club



สนาม NTS Futsal Arena Sport Complex



Talent Sport Club (เจ ชนาธิป)



สนาม TK7 Soccer Arena



โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ



โรงเรียนเทพศิรินทร์



มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชุมพร



วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา



มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร



Samui United Academy เกาะสมุย

INVESTMENT

การลงทุน สนาม 7 คน ขนาด 33x53 เมตร 1,749 ตร.ม.

- (สนาม+ระบบไฟฟ้า ประมาณ 2.2 ล้านบาท) ไม่มีหลังคา
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าน้ำ+ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงานรายได้ค่าเช่าสนาม

รายได้ค่าเช่าสนาม

ค่าเช่าสนามประมาณ 1,300-1,500 บาท/ชั่วโมง คือ 18.00-22.00 น.

(คิดแค่ช่วงเวลาปกติ 4 ชั่วโมง)

ไม่รวมกรณีที่มีการเช่าสนามช่วงก่อน 6 โมงเย็นและหลัง 4 ทุ่ม

1. ประเมินรายได้ ค่าเช่าสนาม (ในเวลาปกติ)

- รายได้/วัน 1,300 บาท x 4 ชั่วโมง = 5,200 บาท
- รายได้/เดือน 5,200 บาท x 30 วัน = 156,000 บาท

2. รายได้จัดกิจกรรม (เสาร์-อาทิตย์)

- เช่นให้เช่าสนามฟุตบอล โดยคิดค่าเช่าต่ำกว่าปกติ 1,000 บาท/ชั่วโมง
- รายได้/อาทิตย์ 1,000 บาท x 8 ชั่วโมง = 8,000 บาท
- รายได้/เดือน 8,000 บาท x 4 อาทิตย์ = 32,000 บาท

รวมรายได้การเช่าสนาม

- (รายได้ค่าเช่าในเวลาปกติ) + (รายได้จัดกิจกรรม)
- 156,000 บาท + 32,000 บาท = 188,000 บาท/เดือน *ประมาณการต่ำกว่านี้ไว้ก่อนที่ 160,000 บาท/เดือน (ท่านอาจจะได้มากกว่านี้ หากทำเลดี +การทำตลาดที่ดี)

3. รายได้จากทางอื่น

- เช่าเพื่อจัดการแข่งขัน
- รายได้จากการขายน้ำ

ยอดรายรับรายจ่าย/เดือน

รายรับจากการประเมินขั้นต่ำ (160,000 บาท/เดือน)

รายจ่าย/เดือน (24,000 บาท/เดือน)

- ค่าน้ำ 1,000 บาท/เดือน
- ค่าไฟ 3,000 บาท/เดือน/สนาม
- ค่าจ้างพนักงาน 20,000 บาท/เดือน


สรุปข้อมูล รายได้สนามฟุตบอล-การคืนทุน

- รายได้ 160,000 บาท – รายจ่าย 24,000 บาท = 136,000 บาท
- รายได้/ปี (ไม่รวมรายได้ค่าเครื่องดื่มและการจัดลีก) 1,632,000 บาท (136,000 บาท x 12 เดือน)

***ข้อมูลทีกล่าวนมา เป็นการประมาณการตัวเลข จากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจริงจากลูกค้าของทางบริษัทฯ



เปิดสอน / ให้เช่า เพื่อสอนฟุตบอล
รายได้ 1,000 บาท / ชั่วโมง



จัดแข่งขัน / ให้เช่าจัดแข่งขันฟุตบอลลีก
รายได้ 1,000 – 2,000 บาท / ชั่วโมง



จำหน่ายเครื่องดื่ม / อุปกรณ์กีฬา
ยิ่งลูกค้ามาใช้สนามเยอะ กำไรยิ่งเยอะตาม

www.greenygrass.co.th